

Plnění za trvalé následky úrazu



| Číslo položky: | Označení tělesného poškození: | Procentní rozpětí tělesného poškození |
|--|---|---------------------------------------|
| Úrazy hlavy a smyslových orgánů | | |
| 001 | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ² | do 5% |
| 002 | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm ² | do 15% |
| 003 | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm ² | do 25% |
| 004 | Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zranění hlavy podle stupně | 5-20% |
| 005 | Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně | 20-100% |
| 006 | Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu, zjištěné lékařským pozorováním | do 15% |
| 007 | Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně | do 12% |
| 008 | Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně | do 20% |
| 009 | Traumatické poškození trojklaného nervu těžkého stupně | 5-15% |
| 010 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, lehkého stupně | do 10% |
| 011 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, středního stupně | do 20% |
| 012 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, těžkého stupně | do 35% |
| 013 | Následky po poranění spodiny lební | 15% |
| Poškození nosu nebo čichu | | |
| 014 | Ztráta hrotu nosu | 10% |
| 015 | Ztráta celého nosu bez zúžení | 15% |
| 016 | Ztráta celého nosu se zúžením | 25% |
| 017 | Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti | do 10% |
| 018 | Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení | do 10% |
| 019 | Perforace nosní přepážky | 5% |
| 020 | Chronický hnisavý póúrazový zánět vedlejších nosních dutin | do 10% |
| 021 | Ztráta čichu a chuti podle rozsahu | do 10% |
| Ztráta očí nebo zraku | | |
| Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %. Trvalá poškození uvedená v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici. | | |
| 022 | Následky očních zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1 | |
| 023 | Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti | 5% |
| 024 | Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně | 15% |
| 025 | Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně | 18% |
| 026 | Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky | 25% |
| 026a | Ztráta čočky s implantací umělé čočky /artefakia/. V hodnocení je zahrnuta ztráta akomodace. Případné snížení zrakové ostrosti lze současně hodnotit pol. 022, tabulky č. 1 | 8% |

| | | |
|--|---|--------|
| 027 | Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afackickou korekcí horší než 6/12. Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afackické korekce. | 15% |
| 028 | Traumatická porucha okoohybných nervů nebo porucha rovnováhy okoohybných svalů podle stupně | do 25% |
| 029 | Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2 | |
| 030 | Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3 | |
| 031 | Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku | 5% |
| 032 | Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích | 10% |
| 033 | Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku | 5% |
| 034 | Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích | 10% |
| 035 | Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně | 2-5% |
| 035a | Póúrazový zelený zákal (glaukom) | 10% |
| 036 | Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující 5% soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu) pro každé oko | 5% |
| 037 | Traumatická porucha akomodace jednostranná | 5-8% |
| 038 | Traumatická porucha akomodace oboustranná | 3-5% |
| 039 | Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, jednostranný | 5-10% |
| 040 | Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, oboustranný. Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036. | 10-15% |
| 041 | Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná | 5-25% |
| 042 | Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná | 30-60% |
| Poškození očí nebo porucha sluchu | | |
| 043 | Ztráta jednoho boltce | 10% |
| 044 | Ztráta obou boltců | 15% |
| 045 | Trvalá póúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce | 5% |
| 046 | Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázáný jako následek úrazu | 10-20% |
| 047 | Deformace boltce | do 10% |
| 048 | Nahluchlost jednostranná lehkého stupně | 0% |
| 049 | Nahluchlost jednostranná středního stupně | do 5% |
| 050 | Nahluchlost jednostranná těžkého stupně | do 12% |
| 051 | Nahluchlost oboustranná lehkého stupně | do 10% |
| 052 | Nahluchlost oboustranná středního stupně | do 20% |
| 053 | Nahluchlost oboustranná těžkého stupně | do 35% |
| 054 | Ztráta sluchu jednoho ucha | 15% |
| 055 | Ztráta sluchu druhého ucha | 25% |
| 056 | Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu | 40% |
| 057 | Porucha labyrintu jednostranná podle stupně | 10-20% |
| 058 | Porucha labyrintu oboustranná podle stupně | 30-50% |

| Poškození chrupu | | |
|--|--|---------|
| Ztráta zubů nebo jejich části, jen nastala-li působením zevního násilí | | |
| 059 | Za ztrátu jednoho zubu | 1% |
| 060 | Za ztrátu každého dalšího zubu | 1% |
| 061 | Za ztrátu části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu | 0,5% |
| 062 | Za deformitu frontálních zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů, za každý poškozený stálý zub | 1% |
| 063 | Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů | 0% |
| Poškození jazyka | | |
| 064 | Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 068 až 071 | 15% |
| Úrazy krku | | |
| 065 | Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně | do 15% |
| 066 | Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně | do 30% |
| 067 | Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně. Podle bodu 067 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 068 až 072 | do 65% |
| 068 | Částečná ztráta hlasu | do 20% |
| 069 | Ztráta hlasu (afonie) | 25% |
| 070 | Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy | 30% |
| 071 | Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy. Při hodnocení podle bodů 068 až 071 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo 072. | 10-20% |
| 072 | Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou. Při hodnocení podle bodu 072 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo podle bodů 068 až 071. | 50% |
| Úrazy hrudníku plic, srdce nebo jícnu | | |
| 073 | Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně | do 10% |
| 074 | Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně | do 20% |
| 075 | Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně | do 30% |
| 076 | Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné | 15-40% |
| 077 | Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné | 25-100% |
| 078 | Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně poranění | 10-100% |
| 079 | Píštěl jícnu | 30% |
| 080 | Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně | do 10% |
| 081 | Poúrazové zúžení jícnu středního stupně | 11-30% |
| 082 | Poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně | 31-60% |
| Úrazy břicha a trávicích orgánů | | |
| 083 | Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu | do 25% |
| 084 | Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy | 25-100% |
| 085 | Ztráta sleziny | 15% |
| 085a | Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce | do 15% |
| 086 | Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí | 30-60% |
| 087 | Nedomykavost řitních svěračů částečná | do 20% |
| 088 | Nedomykavost řitních svěračů úplná | 60% |
| 089 | Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, lehkého stupně | do 10% |
| 090 | Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, středního stupně | do 20% |
| 091 | Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, těžkého stupně | do 50% |
| Úrazy močových a pohlavních orgánů | | |
| 092 | Ztráta jedné ledviny | 25% |
| 092a | Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce | do 25% |
| 093 | Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce lehkého stupně | do 10% |

| 094 | Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce středního stupně | do 20% |
|--|--|---------|
| 095 | Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce těžkého stupně | do 50% |
| 096 | Píštěl močového měchýře nebo močové roury. Nelze současně hodnotit podle bodů 093 až 095. | 50% |
| 097 | Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin | 15-50% |
| 098 | Hydrokela | 5% |
| 099 | Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat) | 10% |
| 100 | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let | 35% |
| 101 | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 45 do 60 let | 20% |
| 102 | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let | 10% |
| 103 | Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let | do 40% |
| 104 | Ztráta pyje nebo závažné deformity do 60 let | do 20% |
| 105 | Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let. Je-li hodnoceno podle bodů 103 až 105 nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102. | do 10% |
| 106 | Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů | 10-50% |
| Úrazy páteře a míchy | | |
| 107 | Omezení hybnosti páteře lehkého stupně | do 10% |
| 108 | Omezení hybnosti páteře středního stupně | do 25% |
| 109 | Omezení hybnosti páteře těžkého stupně | do 55% |
| 110 | Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehkého stupně, nelze počítat s položkou 107 – 109 | 10-25% |
| 111 | Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce středního stupně, nelze počítat s položkou 107 – 109 | 26-40% |
| 112 | Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce těžkého stupně, nelze počítat s položkou 107 – 109 | 41-100% |
| Úrazy pánve | | |
| 115 | Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let | 30-65% |
| 116 | Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen přes 45 let | 15-50% |
| 117 | Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů | 15-50% |
| Úrazy horních končetin | | |
| Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U leváků platí hodnocení opačné. | | |
| 118 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo 6 v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vpravo | 60% |
| 118a | Totální endoproteza ramenního kloubu vpravo | 12,5% |
| 118b | Poúrazová úhlová či rotační deformita pažní kosti vpravo, za každých 5° deformity | 2,5% |
| 119 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vlevo | 50% |
| 119a | Totální endoproteza ramenního kloubu vlevo | 10% |
| 119b | Poúrazová úhlová či rotační deformita pažní kosti vlevo, za každých 5° deformity | 2% |
| 120 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná addukce, abdukce nebo postavení jim blízká), vpravo | 35% |
| 121 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná addukce, abdukce nebo postavení jim blízká), vlevo | 30% |
| 122 | Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vpravo | 30% |
| 123 | Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70° předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vlevo | 25% |
| 124 | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°) vpravo | 5% |

| | | |
|---|--|--------|
| 125 | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplně nad 135°) vpravo | 4% |
| 126 | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vpravo | 10% |
| 127 | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vlevo | 8% |
| 128 | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vpravo | 18% |
| 129 | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vlevo | 15% |
| 130 | U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnotí podle bodů 124 až 129 zvyšuje o jednu třetinu. Omezení pouze rotací odškodnit 1/3 z lehkého omezení podle bodů 124, 125 | |
| 131 | Pakloub kosti pažní, vpravo | 40% |
| 132 | Pakloub kosti pažní, vlevo | 33,5% |
| 133 | Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu pažní kosti, vpravo | 30% |
| 134 | Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu pažní kosti, vlevo | 25% |
| 135 | Poúrazová nestabilita ramenního kloubu vpravo | 20% |
| 136 | Poúrazová nestabilita ramenního kloubu vlevo | 16,5% |
| 137 | Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vpravo | 3% |
| 138 | Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vlevo | 2,5% |
| 139 | Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vpravo | 6% |
| 140 | Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vlevo | 5% |
| 141 | Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu | |
| 142 | Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vpravo | 3% |
| 143 | Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vlevo | 2,5% |
| Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí | | |
| 144 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká), vpravo | 30% |
| 144a | Totální endoproteza loketního kloubu, vpravo | 13% |
| 145 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká), vlevo | 25% |
| 145a | Totální endoproteza loketního kloubu vlevo | 10% |
| 146 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vpravo | 20% |
| 147 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vlevo | 16,5% |
| 148 | Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vpravo | do 6% |
| 149 | Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vlevo | do 5% |
| 150 | Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vpravo | do 12% |
| 151 | Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vlevo | do 10% |
| 152 | Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vpravo | do 18% |
| 153 | Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vlevo | do 15% |
| 154 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivracení), vpravo | 20% |
| 155 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivracení), vlevo | 16% |

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| 156 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vpravo | do 20% |
| 157 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vlevo | do 16% |
| 158 | Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vpravo | do 5% |
| 159 | Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vlevo | do 4% |
| 160 | Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně, vpravo | do 10% |
| 161 | Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně, vlevo | do 8% |
| 162 | Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vpravo | do 20% |
| 163 | Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vlevo | do 16% |
| 164 | Pakloub obou kostí předloktí, vpravo | 40% |
| 165 | Pakloub obou kostí předloktí, vlevo | 35% |
| 166 | Pakloub kosti vřetenní, vpravo | 30% |
| 167 | Pakloub kosti vřetenní, vlevo | 25% |
| 168 | Pakloub kosti loketní, vpravo | 20% |
| 169 | Pakloub kosti loketní, vlevo | 15% |
| 170 | Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vpravo | 27,5% |
| 171 | Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vlevo | 22,5% |
| 172 | Viklavý kloub loketní, vpravo | do 15% |
| 173 | Viklavý kloub loketní, vlevo | do 10% |
| 174 | Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vpravo | 55% |
| 175 | Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vlevo | 45% |
| Ztráta nebo poškození ruky | | |
| 176 | Ztráta ruky v zápěstí, vpravo | 50% |
| 177 | Ztráta ruky v zápěstí, vlevo | 42% |
| 177a | Endoproteza drobných kloubů horní končetiny vpravo | 3% |
| 177b | Endoproteza drobných kloubů horní končetiny vlevo | 2% |
| 178 | Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vpravo | do 50% |
| 179 | Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vlevo | do 42% |
| 180 | Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vpravo | do 45% |
| 181 | Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vlevo | do 42% |
| 182 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vpravo | 30% |
| 183 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vlevo | 25% |
| 184 | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vpravo | 20% |
| 185 | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vlevo | 17% |
| 186 | Pakloub člunkové kosti, vpravo. Nelze současně hodnotit podle bodů 188 až 193 | 15% |
| 187 | Pakloub člunkové kosti, vlevo. Nelze současně hodnotit podle bodů 188 až 193. | 12,5% |
| 188 | Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vpravo | do 6% |
| 189 | Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vlevo | do 5% |
| 190 | Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vpravo | do 12% |
| 191 | Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vlevo | do 10% |
| 192 | Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vpravo | do 20% |
| 192a | Viklavost zápěstí podle stupně vpravo | do 12% |
| 193 | Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vlevo | do 17% |
| 193a | Viklavost zápěstí podle stupně vlevo | do 10% |
| Poškození palce | | |
| 194 | Ztráta koncového článku palce, vpravo | 9% |

| | | |
|-----|---|---------|
| 195 | Ztráta koncového článku palce, vlevo | 7,5% |
| 196 | Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo | 25% |
| 197 | Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo | 21% |
| 198 | Ztráta obou článků palce, vpravo | 18% |
| 199 | Ztráta obou článků palce, vlevo | 15% |
| 200 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vpravo | 8% |
| 201 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vlevo | 7% |
| 202 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi) vpravo | 7% |
| 203 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi), vlevo | 6% |
| 204 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vpravo | 6% |
| 205 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vlevo | 5% |
| 206 | Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo | 6% |
| 207 | Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo | 5% |
| 208 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo | 9% |
| 209 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo | 7,5% |
| 210 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vpravo | 6% |
| 211 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vlevo | 5% |
| 212 | Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvalými subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vpravo | 3% |
| 213 | Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvalými subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vlevo | 2,5% |
| 214 | Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vpravo | 25% |
| 215 | Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vlevo | 21% |
| 216 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně, vpravo | do 2% |
| 217 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně, vlevo | do 1,5% |
| 218 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně, vpravo | do 4% |
| 219 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně, vlevo | do 3% |
| 220 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně, vpravo | do 6% |
| 221 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně, vlevo | do 5% |
| 222 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vpravo | do 2% |
| 223 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vlevo | do 1,5% |
| 224 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vpravo | do 4% |
| 225 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vlevo | do 3% |
| 226 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vpravo | do 6% |
| 227 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vlevo | do 5% |
| 228 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vpravo | do 3% |
| 229 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vlevo | do 2,5% |
| 230 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vpravo | do 6% |
| 231 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vlevo | do 5% |

| | | |
|--|--|---------|
| 232 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vpravo | do 9% |
| 233 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vlevo | do 7,5% |
| Poškození ukazováku | | |
| 234 | Ztráta koncového článku ukazováku, vpravo | 4% |
| 235 | Ztráta koncového článku ukazováku, vlevo | 3,5% |
| 236 | Ztráta dvou článků ukazováku, vpravo | 8% |
| 237 | Ztráta dvou článků ukazováku, vlevo | 6,5% |
| 238 | Ztráta všech tří článků ukazováku, vpravo | 12% |
| 239 | Ztráta všech tří článků ukazováku, vlevo. Při hodnocení podle bodů 234 až 239 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 246 – 251. | 10% |
| 240 | Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vpravo | 15% |
| 241 | Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vlevo | 12,5% |
| 242 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vpravo | 12% |
| 243 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vlevo | 10% |
| 244 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vpravo | 15% |
| 245 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vlevo | 12,5% |
| 246 | Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo | 4% |
| 246a | Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm, vpravo | 6% |
| 247 | Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo | 3,5% |
| 247a | Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm, vlevo | 4% |
| 248 | Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm, vpravo | 8% |
| 249 | Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm, vlevo | 6% |
| 250 | Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo | 10% |
| 251 | Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo | 8% |
| 252 | Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou z mezičlánkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vpravo | 1,5% |
| 253 | Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou z mezičlánkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vlevo | 1% |
| 254 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vpravo | 2,5% |
| 255 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vlevo | 2% |
| Poškození prostředníku, prstníku a malíku | | |
| 256 | Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní, vpravo | 9% |
| 257 | Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní, vlevo | 7,5% |
| 258 | Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vpravo | 8% |
| 258a | Ztráta dvou článků prstu se zachovanou funkcí základního kloubu, vpravo | 5% |
| 259 | Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vlevo | 6% |
| 259a | Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu, vlevo | 4% |
| 260 | Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo | 3% |
| 261 | Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo. Při hodnocení podle bodů 258 až 261 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce dle bodů 264 – 269. | 2,5% |
| 262 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů), vpravo | 8% |

| | | |
|--|---|----------|
| 263 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů), vlevo | 6% |
| 264 | Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo | 2% |
| 264a | Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm, vpravo | 4% |
| 265 | Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo | 1,5% |
| 265a | Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm, vlevo | 3% |
| 266 | Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm, vpravo | 6% |
| 267 | Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm, vlevo | 5% |
| 268 | Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo | 8% |
| 269 | Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo | 6% |
| 270 | Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vpravo | 1% |
| 271 | Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo | 0,5% |
| 272 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vpravo | 1,5% |
| 273 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vlevo | 1% |
| Traumatické poruchy nervů horní končetiny | | |
| V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické. | | |
| 274 | Traumatická porucha nervu axilárního, vpravo | do 30% |
| 275 | Traumatická porucha nervu axilárního, vlevo | do 25% |
| 276 | Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vpravo | do 45% |
| 277 | Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vlevo | do 37,5% |
| 278 | Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vpravo | do 35% |
| 279 | Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vlevo | do 27,5% |
| 280 | Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vpravo | do 30% |
| 281 | Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vlevo | do 20% |
| 282 | Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo | do 40% |
| 283 | Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo | do 33% |
| 284 | Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a část hlubokého ohybače prstů, vpravo | do 30% |
| 285 | Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a část hlubokého ohybače prstů, vlevo | do 25% |
| 286 | Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo | do 30% |
| 287 | Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo | do 25% |
| 288 | Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vpravo | do 15% |
| 289 | Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vlevo | do 12,5% |
| 290 | Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vpravo | do 60% |
| 291 | Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vlevo | do 50% |
| Úrazy dolních končetin | | |
| 292 | Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem | 50% |
| 293 | Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice | 40% |

| | | |
|--|--|--------|
| 294 | Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) | 15% |
| 295 | Chronický zánět kostní dřene kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu | 25% |
| 296 | Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm | 0% |
| 297 | Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm | 5% |
| 298 | Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm | do 15% |
| 299 | Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm | do 25% |
| 300 | Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační), za každých celých 5° úchytky (prokázané rtg). Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny. | 5% |
| 301 | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká) | 40% |
| 302 | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) | 30% |
| 303 | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně | do 10% |
| 304 | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně | do 20% |
| 305 | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně | do 30% |
| Poškození kolena | | |
| 306 | Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°) | 30% |
| 307 | Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí nad 30°) | 45% |
| 308 | Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení | do 30% |
| 309 | Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) | 15% |
| 310 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně | do 10% |
| 311 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně | do 15% |
| 312 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně | do 25% |
| 313 | Nedostatečnost vnitřního postranního vazy kolena | do 5% |
| 313a | Nedostatečnost zevního postranního vazy kolena | do 5% |
| 314 | Nedostatečnost předního zkříženého vazy kolena | do 15% |
| 314a | Nedostatečnost zadního zkříženého vazy kolena | do 10% |
| 315 | Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokády) | do 5% |
| 316 | Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku těžkého stupně (s prokázanými opětovými blokády) | do 10% |
| 317 | Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku dle rozsahu odstraněné části | do 5% |
| 318 | Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků do dle rozsahu odstraněné části | do 10% |
| 318a | Trvalé následky po vynětí česky | 10% |
| Poškození bérce | | |
| 319 | Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem | 45% |
| 320 | Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem | 50% |
| 321 | Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce | 30% |
| 322 | Chronický zánět kostní dřene kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu | 22,5% |
| 323 | Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové rotační úchytky (úchytky musí být prokázány na rtg); za každých celých 5°. Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny. | 5% |
| Poškození v oblasti hlezenního kloubu | | |
| 324 | Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním | 40% |
| 325 | Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodezou hlezna | 30% |

| | | |
|--|---|--------|
| 326 | Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární flexi | 40% |
| 327 | Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním | 25% |
| 328 | Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe) | 30% |
| 329 | Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravoúhlém postavení | 25% |
| 330 | Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°) | 20% |
| 331 | Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně | do 6% |
| 332 | Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu středního stupně | do 12% |
| 333 | Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu těžkého stupně | do 20% |
| 334 | Úplná ztráta pronace a supinace nohy | 15% |
| 335 | Omezení pronace a supinace nohy | do 12% |
| 336 | Viklavost hlezenního kloubu | do 15% |
| 337 | Ploská noha nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy | do 25% |
| 338 | Chronický zánět kostní dřene v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativním zákrocích nutných k léčení následků úrazu | 15% |
| Poškození v oblasti nohy | | |
| 339 | Ztráta všech prstů nohy | 15% |
| 340 | Ztráta obou článků palce nohy | 10% |
| 341 | Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí | 15% |
| 342 | Ztráta koncového článku palce nohy | 3% |
| 343 | Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku); za každý prst | 2% |
| 344 | Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí | 10% |
| 345 | Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce nohy | 3% |
| 346 | Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy | 7% |
| 347 | Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy | 10% |
| 348 | Omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu palce nohy | do 3% |
| 349 | Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy | do 7% |
| 350 | Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce; za každý prst | 1% |
| 351 | Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině | do 15% |
| 352 | Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách | do 30% |
| 353 | Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně | do 5% |
| 354 | Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérce | do 3% |
| Traumatické poruchy nervů dolní končetiny | | |
| V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické. | | |
| 355 | Traumatická porucha nervu sedacího | do 50% |
| 356 | Traumatická porucha nervu stehenního | do 30% |
| 357 | Traumatická porucha nervu obturatorii | do 20% |
| 358 | Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů | do 35% |
| 359 | Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů | do 5% |
| 360 | Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů | do 30% |
| 361 | Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového | do 20% |
| 362 | Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového | do 10% |
| Různé | | |
| 363 | Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) od 1 % do 15 % tělesného povrchu | do 10% |
| 364 | Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) nad 15 % tělesného povrchu | do 40% |
| 365 | Poškození povrchu těla (mimo obličej) vzbuzující soucit nebo ošklivost nebo duševní poruchy (újmy) zjištěné lékařským pozorováním po poranění různých částí těla (mimo hlavy) | do 10% |

Pomocné tabulky pro hodnocení trvalého poškození zraku

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--|--|
| Tabulka č. 1 | | Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí | | | | | | | | | | | | |
| | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0 | | |
| Procenta plnění trvalých tělesných poškození | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | | |
| 6/9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | | |
| 6/12 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | | |
| 6/15 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 40 | | |
| 6/18 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 38 | 43 | 47 | 50 | | |
| 6/24 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 41 | 47 | 52 | 57 | 60 | | |
| 6/30 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 62 | 68 | 70 | | |
| 6/36 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | 41 | 49 | 58 | 66 | 72 | 77 | 80 | | |
| 6/60 | 21 | 23 | 27 | 31 | 38 | 47 | 56 | 66 | 75 | 83 | 87 | 90 | | |
| 3/60 | 23 | 25 | 30 | 35 | 43 | 52 | 62 | 72 | 83 | 90 | 95 | 95 | | |
| 1/60 | 24 | 27 | 32 | 38 | 47 | 57 | 68 | 77 | 87 | 95 | 100 | 100 | | |
| 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | | |

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %.

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|---------------------------------|
| Tabulka č. 2 | | Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole | | |
| stupeň zúžení | | jednoho oka | obou očí stejně | jednoho oka při slepotě druhého |
| Procenta plnění trvalých tělesných poškození | | | | |
| stupeň konc. zúžení | | | | |
| k 60° | | 0 | 10 | 40 |
| k 50° | | 5 | 25 | 50 |
| k 40° | | 10 | 35 | 60 |
| k 30° | | 15 | 45 | 70 |
| k 20° | | 20 | 55 | 80 |
| k 10° | | 23 | 75 | 90 |
| k 5° | | 25 | 100 | 100 |

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25 % nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, odškodňuje se ve výši 25 %.

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Tabulka č. 3 | | Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole | |
| Hemianopsie | | Procenta | |
| homonymní levostranná | | 35 | |
| homonymní pravostranná | | 45 | |
| binasální | | 10 | |
| bitemporální | | 60 - 70 | |
| horní oboustranná | | 10 - 15 | |
| dolní oboustranná | | 30 - 50 | |
| nasální jednostranná | | 6 | |
| jednostranná temporální | | 15 - 20 | |
| jednostranná horní | | 5 - 10 | |
| jednostranná dolní | | 10 - 20 | |
| kvadrantová nasální horní | | 4 | |
| kvadrantová nasální dolní | | 6 | |
| kvadrantová temporální horní | | 6 | |
| kvadrantová temporální dolní | | 12 | |

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.